

软件开发理念

- 现今网络科技普及，每个学校、政府机关与公司行号等，几乎都拥有自己的网络服务器，而信息系统管理人员常会面临几个问题：如**网络联机是否正常、网页服务器是否能正常响应使用者需求、响应的速度是否正常**等。
- 本系统则专为解决这些问题所研发，安装在任一部可连上因特网的计算机上，即可持续的监控多台服务器之网络响应状态，当任一服务器发生问题时，能立即发送简讯或E-mail马上通知管理人员前去处理，有效的管理并缩短处理的时间。

软件功能一

- 能24小时持续监控多台服务器的回应正异常与联机状态。
- 一有响应异常或断线，依设定立即以简讯、或E-mail发送通知管理人员。
- 侦测的响应状况会显示侦测时间、响应秒数、侦测结果为正常或失败，及失败起始时间、连续失败时间等，并做完整之记录。
- 可依照网站之重要性，对各别对不同之网站进行不同监控选择，如是否发简讯通知等。
- 侦测间隔与响应时间可自行设定，一次可设定多个网址与个别的网页。

软件功能二

- 若响应时间超过所设定允许时间，则视为失败，使用者可依照系统自行设定，是否要于侦测失败时在安装本程序的计算机发出警示音响。
- 可自行决定使用人工启动侦测或自动侦测。
- 完整的报表查询功能，可查询、打印历史的侦测记录做为分析数据。
- 历史记录报表可自行删除、不占系统空间。
- 支持完整的在线更新功能，随时保持最新版本。

传送与接收的电子邮件与短信账号设定

发送电子邮件信箱资料设定 / 短信帐号与密码设定

电子邮件信箱内容设定:

- 连续监测异常要发出警告邮件 不重复发送 **是否重复发送设定**
- 寄件者邮件地址: potatoest@mail.pota.com.tw
例如: user@mail.potasoft.com
- 外寄邮件服务器 (SMTP): mail.pota.com.tw
例如: mail.potasoft.com **发送邮件账号设定**
- 寄件者显示抬头: 断线通知
例如: 王大中
- 寄件者帐户名称: potatoest
例如: user
- 帐户密码: *****
请输入寄件者该帐户密码
- (请输入指定的)收件者邮件地址: service@potasoft.com
例如: chen@hotmail.com (网站连线异常时, 将对此邮件地址发出警告邮件) **收件邮件账号设定**
- 副本邮件地址: support@mail.pota.com.tw
例如: wang@yahoo.com.cn

短信帐号与密码设定:

- 连续监测异常要发出警告短信 不重复发送 **是否重复发送设定**
- 短信说明**
- 短信帐号: 12345678 **发送短信账号设定**
- 短信密码: ***** **短信接收号码设定**
- 收讯者手机号码: 134567890

警告讯息发送状况设定:

若任一网站持续多久连续监测异常应发出警告 邮件/短信: 10 分钟 **异常警告时间设定**

备注: 请输入您所使用之电子邮件内容, 目前预设为首大科技之测试邮件帐号, 仅供测试用, 将於一定时间後自动失效。

存档并返回

三种异常通知方式

侦测主机发出提醒警示声响

实时发送“短信”到管理者的手机号码(可设定多组)

实时发送“电子邮件”到管理者的设定信箱(可设定多组)

制作严谨●欢迎试用

普大软件网站

<http://www.potasoft.com/>

<http://www.potasoft.com.cn/>

欢迎下载

完整功能试用软件

操作手册、PPS说明档

The End

pota
software